


# Pannplåt Design

EN KLASSISK PROFIL I MODERN TAPPNING

**Profilplåt**




# Pannplåt Design

## En tidlös profil med modern känsla!

Pannplåt Design tillverkas i hela längder efter behov, i såväl enbart aluzink som lackerat utförande i många kulörer.

Plåten är en modern och stilren variant av Pannplåt Original. Profilen passar utmärkt till både tak- och fasadbeklädnad. Profilen kan monteras i stående eller liggande riktning som fasadbeklädnad. Överlappet är försett med både rejält vattenlås samt en kapillärbrytande rilla i plåten.

Både renoveringsobjekt och nybyggnader projekteras med de "nygamla" efterfrågade profilerna för tak och fasader.



## Teknisk info – Pannplåt Design

(mm)

Täckande bredd	1120
Min längd	400
Max längd	7500
Tjocklek	0,60
Vikt kg/m <sup>2</sup>	6,00
Beläggning, beteckning	GPM
Beläggning, namn	GreenCoat PRO Matt
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic, Aluzink
Profilhöjd	20
Profildelning	280
Profiltopp	Halvrund
Profilbotten	221
Överlapp vid tvärskarv	>14° min 200, <14° min 300 med två strängar tätning
Överlapp sida	>14° enkelt utan tätning, <14° enkelt med tätning och överlappskruv
Rillor i profilbotten, c/c	-
Lägsta taklutning	14° (8°)

# Färger Pannplåt Design


## GreenCoat PRO Matt



**SVART**  
Färgkod 015  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S9000-N  
Närmaste RAL 9011



**TEGELRÖD**  
Färgkod 742  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S5030-Y80R  
Närmaste RAL 8004



**MÖRKRÖD**  
Färgkod 758  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S5040-Y80R  
Närmaste RAL 3009



**MÖRKGRÅ**  
Färgkod 087  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S7502-R  
Närmaste RAL 7024



**SILVERMETALLIC**  
Färgkod 045  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S2002-B  
Närmaste RAL 9006



**MÖRK SILVERMETALLIC**  
Färgkod 044  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S5502-B  
Närmaste RAL 9007

## Aluzink



**ALUZINK**  
Färgkod -  
Glansvärde -  
Närmaste NCS -  
Närmaste RAL -

