

VI ÄLSKAR FÄRG

Kulöröversikt

Lindab





Kulörer - takprofiler plåt




001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



010 Kritvit

Närmaste NCS:
S 1002-G
Närmaste RAL: 9003




015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011



022 Ljusgrå

Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024



044 Antracitmetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




078 Interiörvit

Närmaste NCS:
S 1502-Y
Närmaste RAL: 9002




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




113 Beige

Närmaste NCS:
S 1010-Y30R
Närmaste RAL: 1015




152 Senapsgul

Närmaste NCS:
S 2040-Y10R
Närmaste RAL: 1002




244 Zinkgrå

Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




412 Eldröd

Närmaste NCS:
S 2070-Y90R
Närmaste RAL: 3000




418 Vinröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y90R
Närmaste RAL: 3009




434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




461 Duvgrå

Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038




502 Ljusblå

Närmaste NCS:
S 4020-B10G
Närmaste RAL: 5024




524 Mörkblå

Närmaste NCS:
S 6020-B
Närmaste RAL: 5001




542 Signalblå

Närmaste NCS:
S 5040-R90B
Närmaste RAL: 5010




558 Azurblå

Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004




758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön

Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

Kulörer - sandwich skumpaneler tak

SIP-D Takpanel - Utsida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6.




7035 Ljusgrå
Närmaste RAL: 7035




9002 Gråvit
Närmaste RAL: 9002




9010 Vit
Närmaste RAL: 9010




3000 Röd
Närmaste RAL: 3000




3009 Mörkröd
Närmaste RAL: 3009




8004 Tegelröd
Närmaste RAL: 8004



7016 Mörkgrå
Närmaste RAL: 7016



9006 Ljus silvermet
Närmaste RAL: 9006



9007 Mörk silvermet
Närmaste RAL: 9007

Kulörer SIP-D Takpanel - Insida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 15 µm. Glans 30 ±6.




9002 Gråvit
Närmaste RAL: 9002


Kulörer - taksäkerhet



001 Antikvit
Närmaste NCS: S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002




015 Svart
Närmaste NCS: S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




035 Grafitgrå
Närmaste NCS: S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




044 Antracitmetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic
Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




087 Mörkgrå
Närmaste NCS: S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




244 Zinkgrå
Närmaste NCS: S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




387 Kaffebrown
Närmaste NCS: S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




434 Brun
Närmaste NCS: S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017



742 Tegelröd
Närmaste NCS: S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004








758 Mörkröd
Närmaste NCS: S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



975 Ärggrön
Närmaste NCS: S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

Kulörer - takavvattning

STANDARDKULÖRER Stålblåt HBP - High Build Polyester, glans 40±6

 Finns även i aluminium	 Finns även i aluminium och matt (glanstal 10)	 Finns även i matt (glanstal 10)	 Finns endast i aluminium		
001 Antikvit Närmaste NCS: S 1002-G50Y Närmaste RAL: 9002	015 Svart Närmaste NCS: S 9000-N Närmaste RAL: 9011	035 Grafitgrå Närmaste NCS: S 7502-B Närmaste RAL: 7016	035 Grafitgrå DuraFrost Närmaste NCS: S 7502-B Närmaste RAL: 7016	044 Antracitmetallic Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9007	045 Silvermetallic Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9006
 Finns endast i aluminium			 Finns även i matt (glanstal 10)		
045 Silvermetallic Matt Närmaste NCS: - Närmaste RAL: 9006	087 Mörkgrå Närmaste NCS: S 7005-B20G Närmaste RAL: 7043	387 Kaffebrun Närmaste NCS: S 8005-Y80R Närmaste RAL: 8019	434 Brun Närmaste NCS: S 7010-Y70R Närmaste RAL: 8017	742 Tegelröd Närmaste NCS: S 4040-Y80R Närmaste RAL: 8004	758 Mörkröd Närmaste NCS: S 5040-Y80R Närmaste RAL: 3009

Övriga material:

Magestic

Lindab Magestic är en zink-magnesiumbelagd stålblåt som kan användas omålad till och med korrosivitetsklass C4. Magestic har den speciella funktionen att det patinerar väldigt fort. Redan efter sex månader ser man en markant skillnad på hur materialet har förändrats, och efter några år har det fått ett mycket mörkare utseende.



Koppar

Koppar har en lång livslängd och åldras på ett sätt som gör att materialet passar bland annat äldre byggnader.



Specialbeställ takavvattning i valfri RAL-kulör

Du kan specialbeställa din takavvattning i valfri RAL-kulör. Detta ger ditt projekt stora möjligheter. RAL är en färgprovsamling med över 200 olika färgprover. Det skapar stora möjligheter för att låta takavvattningen smälta in helt i samma kulör som fasaden, eller fungera som en spännande accentfärg. Gå in på lindab.se/kontakt och kontakta oss för att ta fram en specialkulör.

OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.


Kulörer - väggprofil plåt

**001 Antikvit**

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002

**010 Kritvit**


Närmaste NCS:
S 1002-G
Närmaste RAL: 9003

**015 Svart**

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011

**022 Ljusgrå**


Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044

**036 Blyertsgrå**

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024

**044 Antracitmetallic**


Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007

**045 Silvermetallic**


Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006

**078 Interiörvit**


Närmaste NCS:
S 1502-Y
Närmaste RAL: 9002

**087 Mörkgrå**


Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043

**113 Beige**


Närmaste NCS:
S 1010-Y30R
Närmaste RAL: 1015

**244 Zinkgrå**


Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040

**412 Eldröd**


Närmaste NCS:
S 2070-Y90R
Närmaste RAL: 3000

**418 Vinröd**


Närmaste NCS:
S 5040-Y90R
Närmaste RAL: 3009

**434 Brun**


Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017

**461 Duvgrå**


Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038

**502 Ljusblå**


Närmaste NCS:
S 4020-B10G
Närmaste RAL: 5024

**524 Mörkblå**


Närmaste NCS:
S 6020-B
Närmaste RAL: 5001

**542 Signalblå**


Närmaste NCS:
S 5040-R90B
Närmaste RAL: 5010

**558 Azurblå**


Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009

**742 Tegelröd**


Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004

**758 Mörkröd**

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009

**874 Skogsgrön**

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003

**975 Ägggrön**

Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021


Kulörer - sandwich mineralullspaneler vägg

STANDARDKULÖRER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3




001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002




015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




044 Antracitmetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007



045 Silvermetallic


Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006



241 Stengrå


Närmaste NCS:
S 2502-B
Närmaste RAL: 7038

STANDARDKULÖRER
HBP - High Build Polyester,
glans 40±6



558 Azurblå


Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009



758 Mörkröd


Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009

TILLVALSKULÖRER HBPM - High Build Polyester matt, glans 10±3



087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




387 Kaffebrun

Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




461 Duvgrå

Närmaste NCS:
S 3502-Y
Närmaste RAL: 7038




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004




758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön

Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

UTSIDA OCH INSIDA mineralullspaneler

Standard **utsida** är kulörer enligt detta uppslag.

Standard **insida** är antikvit, kulör nr 001.


Kulörer - sandwich mineralullspaneler vägg

TILLVALSKULÖRER HBP - High Build Polyester, glans 40±6



001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




020 Vit

Närmaste NCS:
S 0502-Y
Närmaste RAL: 9010




022 Ljusgrå

Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016



036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




**044
Antracitmetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




**045
Silvermetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




244 Zinkgrå

Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040



434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004

Kulörer - sandwich skumpaneler vägg


Kulörer SIP-W Väggspanel - Utsida

Plåten är lackerad i en blank polyester (PE). 25 µm. Glans 30 ±6. Takkulörer går att få på vägg som tillval.




1015 Ljusbeige

Närmaste RAL: 1015



5010 Blå

Närmaste RAL: 5010




7016 Mörkgrå

Närmaste RAL: 7016



7035 Ljusgrå

Närmaste RAL: 7035




7037 Grå

Närmaste RAL: 7037




9002 Gråvit

Närmaste RAL: 7037



**9006
Ljus silvermet**

Närmaste RAL: 9006



**9007
Mörk silvermet**

Närmaste RAL: 9007



9010 Vit

Närmaste RAL: 9010
Närmaste RAL: 6020

Kulörer SIP-W Väggspanel - Inside

Plåten är lackerad i en blank polyester
(PE). 15 µm. Glans 30 ±6.



**9002
Gråvit**

Närmaste RAL: 9002


Kulörer - fasadkassetter

STANDARDKULÖRER HBP - High Build Polyester, glans 40±6




001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




044 Antracitmetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




045 Silvermetallic

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




387 Kaffebrun

Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017



742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004



758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009

Övriga material:

Magestic

Lindab Magestic är en zink-magnesiumbelagd stålplåt som kan användas omålad till och med korrosivitetsklass C4.

Magestic har den speciella funktionen att det patineras väldigt fort. Redan efter sex månader ser man en markant skillnad på hur materialet har förändrats, och efter några år har det fått ett mycket mörkare utseende.

Ny



6 månader



4 år



Rubigo

Lindab Rubigo är ett rosttrögt stål, även kallat cortenplåt.

Materialet ger en vackert patinerad yta som kräver minimalt med underhåll genom åren. Den bruna rostytan är trendig och lätt att estetiskt kombinera med andra kulörer och material. Rubigos rostiga yta passar väl in med andra naturmaterial såsom sten och grön växtlighet.





Ett nylagt bandtäckt tak och takavvattning i Lindab Magestic.

Översiktstabel planplåt

Nr	Färgnamn	PLANPLÅT							
		FAP (Z350)			PLX (Z350)			FA (Z275/ZM140)	
		HBP ¹⁾	HBPM ²⁾	DF ³⁾	HBP ¹⁾	HBPM ²⁾	DF ³⁾	HBP ¹⁾	HBPM ²⁾
001	Antikvit								
015	Svart								
020	Vit								
022	Ljusgrå								
035	Grafitgrå								
036	Blyertsgrå								
044	Antracitmetallic								
045	Silvermetallic								
087	Mörkgrå								
217	Cementgrå								
241	Stengrå								
242	Skiffergrå								
244	Zinkgrå								
387	Kaffebrun								
434	Brun								
461	Duvgrå								
558	Azurlå								
742	Tegelröd								
758	Mörkröd								
874	Skogsgrön								
975	Ärggrön								

1) HBP, High Build Polyester, glans 40±6

2) HBPM, High Build Polyester, matt, glans 10±3

3) DF, DuraFrost, Rynkad Polyester, glittrig matt, glans 5±3

Nr	Färgnamn	ALUMINIUM		
		BANDTÄCKNING		BESLAG
		PVDF ⁴⁾	DuraFrost (PURmatt) ⁵⁾	PE25 ⁶⁾
015	Svart			
020	Vit			
025	Vit			
035	Grafitgrå			
044	Antracitmetallic			
045	Silvermetallic			
046	Grå aluminium			
087	Mörkgrå			
244	Zinkgrå			
387	Kaffebrun			
742	Tegelröd			
758	Mörkröd			
975	Ärggrön			

4) PVDF, glans 30±6

5) DuraFrost, rynkad PUR matt glans 5±3

6) PE25, Polyester 25 my, glans 30±6 och 020 finns även i glans 90±10


OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.

Kulörer - planplåt



001 Antikvit

Närmaste NCS:
S 1002-G50Y
Närmaste RAL: 9002



015 Svart

Närmaste NCS:
S 9000-N
Närmaste RAL: 9011




020 Vit

Närmaste NCS:
S 0502-Y
Närmaste RAL: 9010




022 Ljusgrå

Närmaste NCS:
S 2005-G60Y
Närmaste RAL: 7044



035 Grafitgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7016




036 Blyertsgrå

Närmaste NCS:
S 7502-B
Närmaste RAL: 7024




**044
Antracitmetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




044 M Matt Antracit

Närmaste NCS:
S 6000-N
Närmaste RAL: 9007




**045
Silvermetallic**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9006



**046
Grå aluminium**

Närmaste NCS: -
Närmaste RAL: 9007




087 Mörkgrå

Närmaste NCS:
S 7005-B20G
Närmaste RAL: 7043




217 Cementgrå

Närmaste NCS:
S 2500-N
Närmaste RAL: 7038




214 Stengrå

Närmaste NCS:
S 2502-B
Närmaste RAL: 7040




242 Skiffergrå

Närmaste NCS:
S 6502-G
Närmaste RAL: 7012




244 Zinkgrå

Närmaste NCS:
S 4005-R80B
Närmaste RAL: 7040




387 Kaffebrun

Närmaste NCS:
S 8005-Y80R
Närmaste RAL: 8019




434 Brun

Närmaste NCS:
S 8010-Y70R
Närmaste RAL: 8017




558 Azurblå

Närmaste NCS:
S 5030-R90B
Närmaste RAL: 5009




742 Tegelröd

Närmaste NCS:
S 4550-Y70R
Närmaste RAL: 8004




758 Mörkröd

Närmaste NCS:
S 5040-Y80R
Närmaste RAL: 3009



874 Skogsgrön

Närmaste NCS:
S 6020-G30Y
Närmaste RAL: 6003



975 Ärggrön

Närmaste NCS:
S 3020-G10Y
Närmaste RAL: 6021

Total kulöröversikt

Total kulöröversikt				Stålplåt																Aluminium																			
	Nr.	Kulörnamn	NCS	RAL	Takavvattning HBP Glans 40	Takavvattning HBP Matt Glans 10	Taksäkerhet standard	Taksäkerhet speciallackering	Bandtäckningsprofil LSP	PLX GreenCoat® 0,6 mm Glans 40	PLX GreenCoat® 0,6 mm Matt Glans 10	PLX DuraFrost 0,6 mm Glans 5	FAP GreenCoat® 0,6 mm Glans 40	FAP GreenCoat® 0,6 mm Matt Glans 10	FAP DuraFrost 0,6 mm Glans 5	FA (HBPL) HBP 0,6 mm Glans 40	FA (HBPML) HBPM 0,6 mm Glans 10	Plastisol läderpräglad 0,6 mm Glans 40	Byggplåt profiler HBP 0,5 mm Glans 40	Byggplåt profiler HBP 0,6 mm Glans 40	Byggplåt profiler HBPM 0,5 mm Glans 10	Byggplåt FAP DuraFrost 0,6 mm Glans 5	Byggplåt profiler PE25 0,5 mm Glans 30	Byggplåt profiler PE25 0,6 mm Glans 30	Sandwichpaneler HBPM Glans 10	Sandwichpaneler HBP Glans 40	Fasadkassetter Glans 40	Takavvattning HBP Glans 40	Takavvattning PE Matt Glans 7	Takavvattning DuraFrost (PURmatt) Glans 5	Bandtäckning PXALM DuraFrost 0,8 mm Glans 5	Bandtäckning PX12AL PVDF 0,8 mm Glans 30	FAAL PE25 0,8 mm Glans 30	FAAL PE25 0,9 mm Glans 30	FAAL PE25 0,9 mm Glans 90	Bandtäckningsprofil LSP			
	001	Antikvit	S 1002-G50Y	9002																																			
	001	Antikvit	S 1000-N	9002																																			
	010	Kritvit	S 1000-G	9003																																			
	015	Svart	S 9000-N	9011																																			
	020	Vit	S 0502-Y	9010																																			
	022	Ljusgrå	S 2005-G60Y	7044																																			
	025	Vit	S 0500-N	9003																																			
	035	Grafitgrå	S 7502-B	7016																																			
	036	Blyertsgrå	S 7502-B	7024																																			
	044	Antracit metallic	N/A	9007																																			
	045	Silver metallic	N/A	9006																																			
	046	Grå aluminium	N/A	9007																																			
	087	Mörkgrå	S 7005-B20G	7043																																			
	113	Beige	S 1010-Y30R	1015																																			
	152	Senapsgul	S 2040-Y10R	1002																																			
	217	Cementgrå	S 2500-N	7038																																			
	241	Stengrå	S 2502-B	7038																																			
	242	Skiffergrå	S 6502-G	7012																																			
	244	Zinkgrå	S 4005-R80B	7040																																			
	387	Kaffebrun	S 8005-Y80R	8019																																			
	412	Eldröd	S 2070-Y90R	3000																																			
	418	Vinröd	S 5040-Y90R	3009																																			
	434	Brun	S 8010-Y70R	8017																																			
	434	Brun	S 7010-Y70R	8017																																			
	461	Duvgrå	S 3502-Y	7038																																			
	502	Ljusblå	S 4020-B10G	5024																																			
	524	Mörkblå	S 6020-B	5001																																			
	542	Signalblå	S 5040-R90B	5010																																			
	558	Azurblå	S 5030-R90B	5009																																			
	561	Klarblå	S 4050-R90B	5019																																			
	742	Tegelröd	S 4550-Y70R	8004																																			
	742	Tegelröd	S 4040-Y80R	8004																																			
	758	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009																																			
	874	Skogsgrön	S 6020-G30Y	6003																																			
	975	Ärggrön	S 3020-G10Y	6021																																			

OBS! NCS och RAL kan variera mellan olika lacksystem och ska endast ses som vägledande.
Om t.ex. färg ska matchas in för att matcha plåten, så utgå från en plåtbit från aktuell leverans.

GreenCoat® är SSABs varumärke för innovativa och miljövänliga färgbelagda ställösningar för tak, fasader och regnvattensystem.

Rätt till ändringar förbehålles.



OBS! För exakta kulörer beställ riktiga färgprover på lindab.se/kulor
Bättringsfärg finns för de flesta standardkulörer. Rätt till ändringar förbehålles.





Bandtäckt tak i kulören 045 - Silvermetallic
och takavvattning i samma kulör.

Kulörer - fakta



NCS Edition 2 (S)

NCS Edition 2 anges alltid med ett S framför beteckningen. S:et betyder second edition. NCS (Natural Color System) är ett system med vars hjälp man kan beskriva och beteckna alla tänkbara ytfärger (ej fluorescerande eller metalliska färger). Systemet illustreras av en färgatlas med 1950 färgprover. NCS är svensk, norsk, spansk och sydafrikansk nationell standard och ett av de mest använda färg-beskrivande systemen i världen.

NCS S 1050-Y90R

Variablerna i NCS bygger helt på visuellt iakttagbara egenskaper hos färger. NCS kan även illustreras grafiskt i en geometrisk modell, se ovan. I beteckningen för en röd färg S 1050-Y90R betyder de två första siffrorna färgens visuella svarthet i procent. De två följande siffrorna betyder färgens kulörthet i procent. De kan tillsammans bli max 100%. 1050 beskriver alltså nyansen, där 10 betyder 10% i svarthet och 50 betyder 50% i kulörthet. I exemplet 1050 är resterande 40% rent vitt.

Bokstavs-siffer-kombinationen efter bindestrecket (i detta exempel Y90R) betyder färgens kulörton, dvs vilka kulörta egenskaper som ingår och förhållandet mellan dessa. I detta fall är det en gul kulörton med 90% rödhet. En punkt i triangeln och ett streck på cirkelns periferi är en entydig beskrivning av en färg. I triangeln och cirkeln ovan är den röda färgen S 1050-Y90R inprickad. Rent grå färger saknar kulörton och betecknas endast med nyansbeteckningarna följt av N (för neutral). S 0300-N är vit och följs av S 0500-N, S1000-N, S1500-N osv till S 9000-N som är svart.

NCS exakt värde

Vilken yta som helst kan mätas i ett färgmätningssystem och det exakta NCS-värdet kan beräknas ur denna mätning. Ett sådant mätvärde kan ha följande utseende: 1342-B27G. Det finns inga standardprover tillgängliga för dessa NCS beteckningar men tillverkare brukar ibland uppge närmaste NCS standarkulör tillsammans med det exakta NCS värdet.



RAL

RAL-färgerna är en tysk färgprovsamling med över 200 olika färgprover (K7), som främst används som färglikare inom den tyska industrin. RAL-färgerna finns tillgängliga i färgregister med halvmatta eller blanka färgprover och i mindre översiktsfärgkartor.

RAL-färgerna är ett antal ej systematiskt utvalda färgprover. Färgproverna är fördelade i de nio färggrupperna gult, orange, rött, violett, blått, grönt, grått, brunt och vitt/aluminium/svart.

I den 4-siffriga RAL-beteckningen anger den första siffran i vilken av de nio färggrupperna färgen ingår. De övriga siffrorna är bara ett löpnummer, som inte anger något om färgens utseende.

Förkortningar

DF	Dura frost glans 5 ±3
PE	Polyester, glans; 30 ±6
HBP	High Build Polyester, glans; 40 ±6
HBPM	High Build Polyester Matt, glans; 10 ±3
PVDF	PVDF (PVF2) glans 30 ±6

Reservation för förändringar/slutförsäljning samt olika utbud i respektive Lindab-bolag.

Plåttjockleken är angiven i mm i översiktstabellerna. Alla tjocklekar och kulörer är inte tillgängliga i alla profiler.

Observera att kulörerna kan skifta i utseende på grund av materialets struktur och glans. D.v.s. närmaste NCS kan skilja mellan olika färgsystem i samma kulör. Följ därför alltid vår rekommendation nedan.

Lindab rekommenderar

Att tänka på vid matchning med andra målade ytor

Man bör utgå från följande ordning av alternativ:

1. Plåtbit från aktuell leverans.
2. Plåtprov från Lindab.
3. Närmaste NCS. Detta kan ge en viss avvikelse jämfört med plåtbit från aktuell leverans.

OBS! Provmåla en liten yta för att se att matchningen är acceptabel.

Glansens betydelse

Skillnader i glans mellan två olika färgade ytor påverkar upplevelsen av likheten mellan ytorna. När man ska ta fram färg från en färgleverantör är det viktigt att man anger rätt glanstal. Glanstal för våra färgsystem hittar du ovan under rubriken Förkortningar.





Spårvagnsdepå Lund
Skånetrafiken





De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat